

工事費内訳書の提出について

この入札においては、入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求めます。

- ◆ 工事費内訳書の提出のない者のした入札は、無効とします。
- ◆ 工事費内訳書は、別紙の作成例に準じて作成してください（様式は任意とする）。ただし、作成例3については、予定価格が3,000万円未満の場合のみに使用できるものとする。
- ◆ 工事費内訳書は、返却しません。また、提出された工事費内訳書の引換え、変更又は取消しは認めません。
- ◆ 工事費内訳書の提出は、契約上の権利義務を生じるものではありません。
- ◆ 談合があると疑うに足る事実があると判断される場合には、提出された工事費内訳書を公正取引委員会等に提出します。

工事費内訳書

(工事番号) 14-00-000-0-001 (工事名称) 道路改良工事

(商号又は名称) _____

(代表者名) _____ 印

工事区分、工種、種別、細別、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良				18,135,000	
道路土工				1,380,000	
掘削工				1,380,000	
土砂掘削	1,000	m ³		300,000	
バックホウ掘削積込	1,000	m ³	150	300,000	
路体盛土工				130,000	
流用土路体	2,000	m ³	130	130,000	
不足土				950,000	
不足土搬入	1,000	m ³		950,000	
不足土運搬(20km)	1,000	m ³	950	950,000	
擁壁工				16,400,000	
作業土工				1,350,000	
床堀	600	m ³	250	150,000	
埋戻し	600	m ³	2,000	1,200,000	
現場打擁壁工				15,050,000	
均しコンクリート (18-8-25(高炉))	300	m ³	1,600	480,000	
コンクリート (18-8-25(高炉))	400	m ³	15,000	6,000,000	
型枠(均しコンクリート用)	40	m ²	3,000	120,000	
型枠(擁壁本体用)	1,200	m ²	7,000	8,400,000	
諸材料(目地材、水抜パイプ)	1	式	50,000	50,000	
仮設工				355,000	
工事用道路				355,000	
工事用道路盛土	500	m ³	500	250,000	
路盤工(t=200mm)	100	m ²	700	70,000	
敷鉄板設置・撤去	10	枚	1,500	15,000	
敷鉄板損料	10	枚	2,000	20,000	
直接工事費				18,135,000	
共通仮設				3,851,000	
共通仮設費(積上分)				651,000	
運搬費				651,000	
建設機械分解組立輸送費	1	式		400,000	
仮設材運搬・積込・取卸費	17	t	3,000	51,000	
イメージアップ経費	1	式		200,000	
共通仮設費(率計上分)				3,200,000	
共通仮設費計				3,851,000	
純工事費				21,986,000	
現場管理費				5,801,000	
工事原価				27,787,000	
一般管理費等				3,700,000	
契約保証費用				13,000	
工事費計				31,500,000	
見積価格(入札書の見積金額)				31,500,000	

※作成にあたっては、次頁「工事費内訳書作成に関する注意事項」に留意すること。

「工事費内訳書作成に関する注意事項」

- 1 工事費内訳書は、入札（見積）書（茨城県建設工事執行規則第5条第1項関係様式第1号）に記載する見積金額の内訳を記載するものであり、適切な原価計算に基づき積算した結果を記載するものとする。
- 2 A4版（縦使い又は、横使いいずれでも可）とする。また、複数枚になってもよい。
- 3 工事費内訳書は、作成日、工事番号、工事名称、商号・代表者名（印）を記した表紙を別葉とすることができる。
ただし、閲覧用図書の工事概要書（写しを含む。）あるいは、見積書を表紙として使用してはならない。
- 4 代表者印については、電子システムにより提出する場合は、その押印を要しない。
- 5 最下欄の見積価格は、入札（見積）書の見積金額と一致していること。
- 6 内訳は、各工事の閲覧用図書に参考資料として添付されている本工事費内訳書の細別・規格程度まで記載することを目安とする。
（閲覧用図書の工事数量総括（内訳表）（種別及び数量の一式レベル）よりも詳細な内訳であることに十分留意すること。（ただし、閲覧用図書の工事費内訳書の数量欄が一式表示である場合は、この限りでない。））
- 7 当該工事の閲覧用図書の参考資料として添付されている本工事費内訳書を利用して単価、金額欄を記入したものを添付してもよい。
この場合、工事価格欄の摘要欄に、「見積価格（入札書の見積金額）」と記入するものとする。
なお、見積価格は、消費税相当額を含まない額とすること。
- 8 工事費内訳書は、積算の内訳を明らかにするものであることから端数処理の場合を除いて、「値引き」や「割引」など理由のない減額項目を記載しないこと。
- 9 工事費内訳書の記載に不備等があったときは、説明を求める場合がある。

工 事 費 内 訳 書

(工事番号) 14-12-150-0-001

(工事名称)〇〇〇棟新築工事

(商号又は名称)

(代表者名)

印

工事区分・工種・種別・細別・規格	数 量	単 位	金 額	摘 要
直接工事				
直接仮設工事	1	式	7,313,800	
土工事	1	〃	23,265,025	
地業工事	1	〃	395,836	
コンクリート工事	1	〃	15,700,553	
型枠工事	1	〃	17,292,397	
鉄筋工事	1	〃	13,350,138	
鉄骨工事	1	〃	4,730,145	
既製コンクリート工事	1	〃	957,402	
防水工事	1	〃	3,632,152	
タイル工事	1	〃	2,634,231	
木工事	1	〃	4,345,543	
金属	1	〃	12,656,937	
雑工事	1	〃	15,340,000	
直接工事費計			121,614,159	
			121,614,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	9,026,000	
現場経費	1	〃	15,232,000	
一般管理費等	1	〃	19,140,000	
共通費計			43,398,000	
合 計			165,012,000	
見積価格			165,010,000	

※作成にあたっては、次頁「工事費内訳書作成に関する注意事項」に留意すること。

「工事費内訳書作成に関する注意事項」

- 1 工事費内訳書は、入札（見積）書（茨城県建設工事執行規則第5条第1項関係様式第1号）に記載する見積金額の内訳を記載するものであり、適切な原価計算に基づき積算した結果を記載するものとする。
- 2 A4版（縦使い又は、横使いいずれでも可）とする。また、複数枚になってもよい。
- 3 工事費内訳書は、作成日、工事番号、工事名称、商号・代表者名（印）を記した表紙を別葉とすることができる。
ただし、閲覧用図書の工事概要書（写しを含む。）あるいは、見積書を表紙として使用してはならない。
- 4 代表者印については、電子システムにより提出する場合は、その押印を要しない。
- 5 最下欄の見積価格は、入札（見積）書の見積金額と一致していること。
- 6 内訳は、各工事の閲覧用図書に参考資料として添付されている本工事費内訳書の細別・規格程度まで記載することを目安とする。
（閲覧用図書の工事数量総括（内訳表）（種別及び数量の一式レベル）よりも詳細な内訳であることに十分留意すること。（ただし、閲覧用図書の工事費内訳書の数量欄が一式表示である場合は、この限りでない。））
- 7 当該工事の閲覧用図書の参考資料として添付されている本工事費内訳書を利用して単価、金額欄を記入したものを添付してもよい。
この場合、工事価格欄の摘要欄に、「見積価格（入札書の見積金額）」と記入するものとする。
なお、見積価格は、消費税相当額を含まない額とすること。
- 8 工事費内訳書は、積算の内訳を明らかにするものであることから端数処理の場合を除いて、「値引き」や「割引」など理由のない減額項目を記載しないこと。
- 9 工事費内訳書の記載に不備等があったときは、説明を求める場合がある。

作成日:平成 年 月 日

工事費内訳書

(工事番号) 27-00-000-0-001 (工事名称) 道路改良工事

(商号又は名称) _____

(代 表 者 名) _____ 印

工事区分 工種	金額 (円)	備 考
道路改良		
道路土工	2,370,285	
排水構造物工	763,426	
石・ブロック積(張)工	10,162,292	
付属物設置工	403,132	
構造物撤去工	197,165	
直接工事費計	13,896,300	A (上記計)
共通仮設費	3,113,662	B
現場管理費	4,810,014	C
一般管理費等 (契約保証費を含む)	2,774,009	D
合 計	24,593,985	A+B+C+D
見積価格 (入札書に記載した見積金額と一致)	24,590,000	

※作成にあたっては、次頁「工事費内訳書作成に関する注意事項」に留意すること。

「工事費内訳書作成に関する注意事項」

- 1 工事費内訳書は、入札（見積）書（茨城県建設工事執行規則第5条第1項関係様式第1号）に記載する見積金額の内訳を記載するものであり、適切な原価計算に基づき積算した結果を記載するものとする。
- 2 A4版（縦使い又は、横使いいずれでも可）とする。また、複数枚になってもよい。
- 3 工事費内訳書は、作成日、工事番号、工事名称、商号・代表者名（印）を記した表紙を別葉とすることができる。
ただし、閲覧用図書の工事概要書（写しを含む。）あるいは、見積書を表紙として使用してはならない。
- 4 代表者印については、電子システムにより提出する場合は、その押印を要しない。
- 5 最下欄の見積価格は、入札（見積）書の見積金額と一致していること。
- 6 1／2面の記載例による内訳書の作成は、予定価格が3,000万円未満の場合のみ可とする。
- 7 工事費内訳書は、積算の内訳を明らかにするものであることから端数処理の場合を除いて、「値引き」や「割引」など理由のない減額項目を記載しないこと。
- 8 工事費内訳書の記載に不備等があったときは、説明を求める場合がある。

(参考)作成例3と、設計図書として公開される「工事数量総括(内訳)表」との関係
直接工事費の内訳については、以下のように、工事数量総括(内訳)表を参考としてください。

工事数量総括(内訳)表

第

号

設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	単位	金額
道路改良							
		1	式				
道路土工							
		1	式				
掘削工					掘削（土砂）	500.000	m3
		1	式				
残土処理工					残土処理	460.000	m3
		1	式				
路体盛土工					路体（流用土）	15.000	m3
		1	式				
排水構造物工							
		1	式				
作業土工					床掘り	20.000	m3
					埋戻し	40.000	m3
		1	式				
側溝工					プレキャストU型側溝	47.000	m
					側溝蓋	47.000	枚
		1	式				
石・ブロック積（張）工							
		1	式				
コンクリートブロック工					大型ブロック積工	206.000	m2
					ブロック積工	65.000	m2
		1	式				
付属物設置工							
		1	式				
防止柵工					転落（横断）防止柵	44.000	m
		1	式				
境界工					境界杭	16.000	本
		1	式				
構造物撤去工							
		1	式				
構造物取壊し工					コンクリート構造物取壊し	19.000	m3
					殻運搬処理	19.000	m3
		1	式				
直接工事費計							
		1	式				
共通仮設							
		1	式				
共通仮設費							
		1	式				

直接工事費の金額内訳は、「工種」レベルで作成してください。

A

直接工事費の金額内訳は、「工種」レベルで作成してください。

A

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 号 実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
技術管理費						土質試験費 1.000 式
		1	式			
安全費						交通誘導員 92.000 人日
		1	式			
イメージアップ経費(率計上)						
		1	式			
共通仮設費 (率計上)						
		1	式			
共通仮設費計	B					
		1	式			
純工事費						
		1	式			
現場管理費	C					
		1	式			
工事原価						
		1	式			
一般管理費等	D					
		1	式			
契約保証費用						
		1	式			
工事費計						
		1	式			
工事価格						
		1	式			
消費税相当額						
		1	式			
請負工事費						
		1	式			